



Sữa GLUCERNA

Sữa
dành
cho
người
bệnh
tiểu
đường





TOPTEN Food®
Sức khỏe vàng - Trao hàng chất lượng



GIỚI THIỆU CÔNG TY



TIN CẬY: Top Ten Food luôn lấy chữ TÍN làm đầu trong kinh doanh. Lấy việc xây dựng và bảo vệ uy tín là việc sống còn của doanh nghiệp.

TẬN TÂM: Top Ten Food phục vụ khách hàng bằng tất cả tấm lòng chân thành, tận tụy.

TRÁCH NHIỆM: Top Ten Food chịu trách nhiệm về mọi sản phẩm mình bán ra và mọi chính sách mình ban hành.



HỢP TÁC: Top Ten Food sẵn sàng hợp tác trên tinh thần tôn trọng pháp luật và các bên cùng có lợi.

CẦU THỊ: Top Ten Food luôn lắng nghe mọi ý kiến đóng góp với sự tôn trọng và cầu thị.

128V



WHOLE MILK POWDER INSTANTISED, FORTIFIED WITH MINERALS AND/OR VITAMINS

PRODUCT GROUP: Whole milk powder, instantised, fortified PRODUCT/TIN CODE: 090V

Packaging information *

Faceted tear strapper, or custom design faceted no strapper
K618, Open Country faceted bags with polyethylene gas
barrier liner.

Facet Size: 25 kg
Dimensions: 600mm H x 550mm W x 140mm D
Gross Weight: 25.4 kg
Bags per layer: 8
Layers per pallet: 7
Total Bags: 56
Container code: C08104 (new)
C08105.2 or 38 (new)**

* Packing and pallet information may change in sub-
product, customer or packing requirements.

** Weight restrictions apply.

Coding:

Bags are coded with factory registration number,
lot number (line 1/10001), unit number, date of
manufacture (DD-MMM-YYYY), and expiry date (YYMM-
DDMM-YYYY).

Storage Instructions and Shelf Life:

Milk powder has a tendency to absorb odour. Therefore
this product is stored in an odour free environment, away
from direct sunlight and at a temperature below 15°C
with relative humidity below 65% in order to maintain
its functional properties. While the bag is intact and the
product kept under these conditions it has a shelf life of
24 months from date of manufacture.

Allergen Status:

Contains milk and Soybean Products

Certifications & Registrations:

MPF & Halal Approved, Muslim Certified, Export
Certification, EU Certification on request.

Nutritional Information:

Nutrient	Average Quantity per 100g
Energy (kJ)	1340
Protein (g)	24.8
Fat - total (g)	25.5
- saturated (g)	18.8
Carbohydrate (g)	60.8
- sugars (g)	40.8
Sodium (mg)	228



Open Country Dairy Limited

PO Box 12015, Auckland, Auckland 7142, New Zealand
T: +64 9 480 1212
F: +64 9 480 1217
E: info@opencountry.co.nz
W: www.opencountry.co.nz

These Nutrition Labels are provided for information only and are not intended to be used as a substitute for professional advice. The product is not intended to be used as a substitute for a balanced diet. The product is not intended to be used as a substitute for a balanced diet.

Nguyên
liệu nhập
từ New
Zealand



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

Số: G19-T1/054


Tên mẫu: Thực phẩm bổ sung LOTTE MILK sữa CURCUMIN GOLD
Mã số mẫu: 084G19
Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NANOFood
Địa chỉ: Thôn Đồng Vàng, xã Phú Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.
Ngày nhận mẫu: 07/01/2019
Thời gian thử nghiệm: Từ 07/01/2019 đến 14/01/2019
Yêu cầu kiểm tra: Theo phiên yêu cầu kiểm nghiệm.
Tình trạng mẫu khi nhận và mở niêm phong: Nhân đầy đủ, rõ ràng.

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kết quả	Phương pháp thử
1.01	Năng lượng	Kcal/100g	238	TC PTN
1.02	Protein	g/100g	10,0	TCVN 8099-5 : 2009
1.03	Chất béo tổng	g/100g	8,0	TCVN 7084 : 2002
1.04	Canxi (Ca)	mg/100g	652,0	TCVN 6269 : 2008
1.05	Isomalt	g/100g	65,2	AOAC 986.25
1.06	Curcumin	mg/100g	1610,0	USP 38 - HPLC
1.07	Collagen	mg/100g	300,8	TCPTN - HPLC
1.08	Vitamin D3	IU/100g	584,2	TCVN 8973 : 2011
1.09	Vitamin A	IU/100g	1452,0	TCVN 8972-1 : 2011
1.10	Vitamin E	IU/100g	15,4	TCVN 8276 : 2010
1.11	Vitamin C	mg/100g	50,3	TCVN 8977 : 2013
1.12	Vitamin K1	µg/100g	37,7	TCVN 8974 : 2011
1.13	Acid Folic (Vitamin B9)	µg/100g	48,2	AOAC 992.05
1.14	Vitamin B1 (Thiamin)	µg/100g	401,4	TCVN 5164 : 2008
1.15	Vitamin B2 (Riboflavin)	µg/100g	752,3	TCVN 8975 : 2011
1.16	Vitamin B6	µg/100g	254,1	TCVN 9513 : 2012
1.17	Vitamin B12	µg/100g	0,80	TCVN 9514 : 2012
1.18	Sắt (Fe)	mg/100g	7,0	TCVN 8126 : 2009
1.19	Natri (Na)	mg/100g	150,0	TCVN 6269 : 2008
1.20	Kali (K)	mg/100g	350,3	TCVN 6269 : 2008
1.21	Kẽm (Zn)	mg/100g	4,0	TCVN 8126 : 2009
1.22	Phospho	mg/100g	65,2	TCVN 6271 : 2007
1.23	Nicotinamide (Vitamin PP)	mg/100g	3,0	TCVN 9045 : 2012

Ghi chú:

- Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị với mẫu gửi.
- Thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp.
- Không được tạo chấp nhận phần kết quả này khi chưa được sự đồng ý của PTN.
- Chỉ tiêu được đánh dấu * là chỉ tiêu được công nhận Vilas
- Phương pháp thử nghiệm sẽ không nêu chi tiết về kết quả thử nghiệm nếu kết thúc giai đoạn hoặc thông tin mẫu hư.
- Thời gian lưu mẫu: Nếu không có yêu cầu đặc biệt, thời gian lưu mẫu 25 ngày kể từ ngày trả kết quả.

**Sản phẩm được
kiểm nghiệm tại
trung tâm kiểm
nghiệm đạt ISO/IEC
17025.
Số Vilas 866**




SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

Bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là bệnh tiểu đường) là một tình trạng bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Nguyên nhân thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định (có thể thiếu thậm chí thừa). Nếu bị đái tháo đường mà bạn kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi tốt thì chắc chắn lượng đường nằm trong mức an toàn gần như người bình thường.

PHÂN LOẠI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG



Bệnh tiểu đường tuýp 1



Bệnh tiểu đường tuýp 2



Bệnh tiểu đường thai kỳ



Các loại bệnh theo cơ chế khác




SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH TIỂU ĐƯỜNG



Di truyền



Béo phì



ít vận động



Bệnh tim mạch




Cholesterol cao



Đã từng bị tiểu đường thai kỳ



Tuổi cao



Glucose không ổn định



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

Dấu hiệu bệnh tiểu đường giai đoạn đầu



Khát nhiều



Đói nhiều



Tiểu nhiều



Mệt mỏi



Sút cân




Vết thương lâu lành



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh



XÉT NGHIỆM BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

*Cần phải làm những xét nghiệm
gì để chuẩn đoán bệnh tiểu đường?*

Glucose - Test


HbA1C - Test



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

Bảng kiểm soát đường huyết



Nguy hiểm

Nguy cơ

Rất tốt

HbA_{1c}
chỉ số

Đường huyết bình quân
mg/dL mmol/L

14.0	380	21.1
13.0	350	19.3
12.0	315	17.4
11.0	280	15.6
10.0	250	13.7
9.0	215	11.9
8.0	180	10.0
7.0	150	8.2
6.0	115	6.3
5.0	80	4.7
4.0	50	2.6



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG


Ths Trần Hoàng Thịnh



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

Sữa dành cho người bệnh tiểu đường



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

THÔNG TIN DINH DƯỠNG/ NUTRITION FACTS

Thành phần	Đơn vị	100g bột	Ingredient	Unit	100g flour
Năng lượng	Kcal	340	Enregy	Kcal	340
Chất đạm	g	10	Protein	g	10
Chất béo	g	20	Fat	g	20
Isomalt	g	60	Isomalt	g	60
Vitamin A	IU	950	Vitamin A	IU	950
Vitamin D3	IU	220	Vitamin D3	IU	220
Vitamin E	IU	10	Vitamin E	IU	10
Vitamin K1	mcg	25	Vitamin K1	mcg	25
Omega 3	mg	500	Omega 3	mg	500
MUFA	mg	150	MUFA	mg	150
PUFA	mg	80	PUFA	mg	80
Vitamin B1	mg	0.6	Vitamin B1	mg	0.6
Vitamin B2	mg	0.6	Vitamin B2	mg	0.6
Vitamin PP	mg	5.0	Vitamin PP	mg	5.0
Vitamin B6	mg	0.6	Vitamin B6	mg	0.6
Vitamin B12	mcg	2.5	Vitamin B12	mcg	2.5
Vitamin B5	mg	1.5	Vitamin B5	mg	1.5
Axit folic	mcg	115	Folic Acid	mcg	115
Vitamin C	mg	45	Vitamin C	mg	45
Biotin	mcg	18	Vitamin H	mcg	18
Sắt (Fe)	mg	5	Iron (Fe)	mg	5
Canxi (Ca)	mg	600	Calcium	mg	600
Photpho (P)	mg	325	Phosphorous	mg	325
Magie (Mg)	mg	125	Magnesium	mg	125
I ốt (I)	mcg	75	Iodine	mcg	75
Selen (Se)	mcg	20	Selenium	mcg	20
Đồng (Cu)	mcg	400	Copper	mcg	400
Kẽm (Zn)	mg	5.0	Zin C	mg	5.0
Choline	mg	142	Choline	mg	142
Carnitine	mg	30	Carnitine	mg	30
Taurine	mg	45	Taurine	mg	45
Crom (Cr)	mcg	22	Crom (Cr)	mcg	22
Molybden	mcg	25	Molybdenum	mcg	25
Chất xơ dinh dưỡng	mg	3.500	Dietary fiber	mg	3.500
Sữa non	mg	200	Colostrum	mg	200
Lactium	mg	20	Lactium	mg	20
Omega 6	mg	300	Omega 6	mg	300

•Thành phần chính gồm 37 hoạt chất trong đó có MUFA và PUFA... các axit béo không no, giúp làm giảm Cholesterol trong máu, kiểm soát huyết áp, hạn chế các bệnh về tim mạch và các bệnh liên qua đến tim mạch.



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh



VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG

BẢNG NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CHO NGƯỜI MẮC BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Thể trạng	Gầy	Trung bình	Mập
Lao động nhẹ	35kcal/kg	30kcal/kg	25kcal/kg
Lao động vừa	40kcal/kg	35kcal/kg	30kcal/kg
Lao động nặng	45kcal/kg	40kcal/kg	35kcal/kg

100 gr sữa bột GLUCERNA chứa **340 Kcal/100gr**



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

Vai trò của sữa non



Sữa non của bò và có thể được sử dụng như là một chất dinh dưỡng bổ sung tăng cường sức mạnh thể chất và khả năng miễn dịch nói chung. Sữa non của bò có lactoferrin, glycoprotein và proline-rich polypeptide (PRP) giúp con người chống lại triệu chứng suy giảm hệ miễn dịch. Nó cũng bảo vệ bệnh nhân khỏi căn bệnh tiêu chảy do khuẩn trùng cầu crypto gây ra.

100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 200 mg sữa non



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA LACTIUM

Lactium

**Stress management
for sleep quality**



Lactium là một loại decapeptid thủy phân từ casein sữa có tác động như một dưỡng chất nuôi dưỡng hệ thần kinh, giúp tái tạo, thư giãn, sức sống của não bộ, làm dịu những căng thẳng, lo âu và mang đến giấc ngủ sinh lý, tự nhiên, trọn vẹn cho con người.

100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 20 mg Lactium



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA OMEGA 3,6

Chất béo bão hòa trong kem, da và mỡ động vật,... sẽ khiến lượng cholesterol trong máu tăng cao. Chính vì vậy, người bị tiểu đường nên lựa chọn thực phẩm chứa chất béo tốt (không bão hòa).



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 500 mg Omega 3; 300 mg Omega 6




SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA CHOLINE

Choline là hợp chất hữu cơ tan trong nước, là chất dinh dưỡng tương tự như vitamin B, được xem như phức hợp vitamin B (vitamin B-complex). Đây là thành phần quan trọng của mô thần kinh trong não, giúp cải thiện hoạt động não, tăng cường trí nhớ, giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh ở thai nhi, hỗ trợ năng lượng và duy trì sự trao đổi chất lành mạnh.



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 58 mg Choline

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA TAURINE



Taurine hay còn gọi là **2-aminoethanesulfonic axit** là **axit amin** có vai trò quan trọng trong việc **phát triển não và võng mạc** (mắt), giúp phòng chống các bệnh về tim mạch, chống ôxy hoá, ngăn ngừa bệnh tiểu đường

100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 45 mg Taurine



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA CARNITINE



L-Carnitine là một chất bổ sung dinh dưỡng. Chất bổ sung này đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất năng lượng bằng cách vận chuyển axit béo vào ty thể của tế bào

100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 30 mg Carnitine



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA MUFA

MUFA (MONOUNSATURATED FATTY ACIDS) FOOD SOURCES



Milk Products



Corn



Cashew Nut



Whole Grain wheat



Olives

© www.medindia.net

MUFA - chất béo đơn không bão hòa có nguồn gốc từ thực vật - là chất béo có lợi cho sức khỏe được Hội Tim Mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên sử dụng đối với trẻ em, phụ nữ mang thai, đặc biệt là người cao tuổi.




100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 150 mg MUFA

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA PUFA

Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA)



Định nghĩa và vai trò?

PUFA – Polyunsaturated fatty acids hay axit béo không bão hòa đa nối đôi, là các axit béo cơ thể con người không thể tự tổng hợp được (omega 3, omega 6) mà chỉ có thể hấp thụ qua thức ăn hàng ngày. Chúng được gọi là các axit béo không thể thay thế đối với cơ thể người.



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 80 mg PUFA

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Vitamin	Liều lượng	
	Cần thiết/ngày	100gr sữa GLUCERNA cung cấp
A	700-900 IU	950 IU
D	15- 20 mcg (600-800 IU)	220 IU
E	<u>22.4 IU (15mg)</u>	10 IU
K	50-60 mcg	25 mcg



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

Vitamin	Liều lượng	
	Cần thiết/ngày	100Gr sữa GLUCERNA cung cấp
B1	1,1-1,2 mg/ ngày	0,6 mg
B2	1- 1,3 mg/ ngày	0,6 mg
B3 (PP)	14-16 mg/ ngày	5 mg
B5	5-7 mg/ ngày	1,5 mg



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA VITAMIN & KHOÁNG CHẤT

	Liều lượng	
B6	1,3-1,7 mg/ ngày	0,6 mg
B9	300-500 mcg /ngày	115 mcg
B12	<u>2,4 mcg/ ngày</u>	2,5 mcg
C	75-90 mg/ ngày	45 mg



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA KHOÁNG CHẤT

Khoáng chất	Cần thiết/ngày* (Người trưởng thành)	100Gr sữa GLUCERNA cung cấp
Sắt	13,7-58,8 mg	5 mg
Canxi	500-1000 mg	600 mg
Phospho	700 mg	325 mg
Magie	200-400 mg	125 mg
Iod	150-250 mcg	75 mcg
Kẽm	3-7 mg	5 mg
Selen	400 mcg	20 mcg
Đồng	0,7 mg	400 mcg
Crom	30-100 mcg	22 mcg
Molybden	0,3 mg	25 mcg



(*Ban hành kèm theo Thông tư số **43/2014/TT-BYT** ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

- [illegible]



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA CHẤT XƠ

1. Hỗ trợ quá trình tiêu hóa :

- Chất xơ có tác dụng chống táo bón vì khi vào ruột chất xơ hút nhiều nước, tăng khối lượng của phân và kích thích nhu động ruột làm tăng co bóp để tống phân ra ngoài. Đại tiện đều đặn hàng ngày giúp cơ thể thải chất độc thường xuyên và tránh việc ngấm chất độc từ phân vào máu. Ở những người bị táo bón lâu ngày thường khó tính bẳn gắt do chất độc ứ đọng trong cơ thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh.

- Điều hòa hệ vi khuẩn đường ruột: Một số loại vi khuẩn sống tại ruột có khả năng phân giải và đồng hóa chất xơ. Chất xơ tạo điều kiện tốt nhất cho chức phận tổng hợp của vi khuẩn có lợi tại ruột nên hỗ trợ sự phát triển vi khuẩn có lợi. Chất xơ có tác dụng điều hòa 100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng cường quá trình tiêu hóa hấp thu tại ruột.



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

2. Làm giảm lượng cholesterol trong máu: Cơ thể tổng hợp muối mật tại gan bằng nguyên liệu là cholesterol và đổ vào ruột non qua ống mật chủ. Tại ruột chất xơ hút nước sẽ nở ra và giữ muối mật trong các lớp nhầy rồi đẩy theo phân ra ngoài do đó làm giảm sự hấp thu lại muối mật. Đặc biệt hơn chất xơ còn có tác dụng làm giảm cholesterol có hại (LDL) và tăng cholesterol có lợi (HDL). Vì vậy khẩu phần ăn có nhiều chất xơ sẽ giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu.



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

3. Tham gia điều hòa đường huyết: Chất xơ có tác dụng làm tinh bột lưu lại lâu hơn trong dạ dày tạo cảm giác no và làm chậm quá trình phân giải và hấp thu glucose làm lượng đường máu tăng lên từ từ, không tăng đột ngột nên điều hòa được lượng đường huyết. Người bị bệnh đái đường chế độ ăn nên tăng cường chất xơ vì có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng

SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

[illegible]

Your doctor knows
 800.733.0000

Glucerna
 A Specialized Medical Food

Glucerna is a specialized medical food that is designed to help manage blood sugar levels in people with diabetes. It is a complete meal replacement that contains a balance of carbohydrates, protein, and fat.

Glucerna is available in several forms, including powder, liquid, and soft bars. It is important to follow your doctor's instructions when using Glucerna.

Glucerna is a registered trademark of Glucerna LLC. © 2010 Glucerna LLC.

10 YEARS TO LIVE

Specialize Your Diet Today. Make It Your Glucerna.

800.733.0000

Ths Trần Hoàng Thịnh

5. Chất xơ với bệnh ung thư: Hiện nay người ta đã thấy rõ vai trò của chất xơ đối với việc làm giảm nguy cơ đối với ung thư đại tràng thông qua các vi khuẩn có lợi tại ruột tạo ra các chất ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giúp tăng bài xuất các chất có khả năng gây ung thư ra khỏi cơ thể. Đồng thời người ta còn thấy tác dụng của chất xơ đối với giảm nguy cơ ung thư vú do làm giảm lượng estrogen trong máu



100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 3500 mg Chất xơ dinh dưỡng



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

VAI TRÒ CỦA ISOMALT

Ưu điểm lớn nhất của **Isomalt** là không làm sâu răng, những bệnh nhân tiểu đường, béo phì, thừa cân có thể ăn những thực phẩm chứa đường **Isomalt**.




100 gr sữa bột GLUCERNA chứa 60 gram Isomalt



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh

- Tên thương mại: **GLUCERNA**
- Dạng bào chế: bột mịn màu trắng
- Đóng gói: hộp 750 gram
- Giá: 590.000 vnd/ hộp



GIÚP:

Bổ sung dưỡng chất cho người tiểu đường, dùng thay bữa ăn chính trong các trường hợp ăn kiêng theo hướng dẫn của bác sỹ, giúp hồi phục sức khỏe, tăng cường miễn dịch, giảm tình trạng mệt mỏi.

CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG



**5 muỗng (khoảng 50g) với 200ml nước ấm cho 1 ly
sữa Glucerna 220ml**

**Ngày 2-3 ly, sử dụng hết sau 1 giờ pha để đạt được
hiệu quả tối ưu**

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG 18 TUỔI TRỞ LÊN

CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ



SỮA DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG

Ths Trần Hoàng Thịnh